



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु0)
18 सांस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2018-19/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक- 09.05.2018

The Principal
Kendriya Vidyalaya,
IIT POWAI/ GANDHI NAGAR, BHANDUP

विषय: विशेष छूट पर आधारित प्रवेश हेतु माननीय सांसद Shri Sanjay Raut, द्वारा शिक्षा-सत्र 2018-19 के लिए के. वि. सं. कूपन सं0 857 में की गयी संस्तुति।

महोदय/ महोदया,


माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विद्यार्थियों के प्रवेश को निम्नांकित नियमों के आधार पर अनुमोदित किया गया है:-

S. N	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
4	Ms. ADITI AMBORE	SH. DILIP AMBORE, r/o SA/391/4575, TAGORE NAGAR, GROUP NO. 5, VIKHROLI (E), MUMBAI, MOBILE NO.- 9594196451	V	IIT POWAI, MUMBAI
9	ARYA UBALÉ	SH. VIJAY UBALÉ, r/o 270/1, SWAGAT CHAWL, CHANDAN NAGAR, POWAI ROAD, VIKHROLI (W), MUMBAI, MOBILE NO.- 9930155160/9930905680	I	GANDHI NAGAR, BHANDUP (W), MUMBAI

This admission order is issued in cancellation of the Admission letter of even no. dated 17.04.2018 vide S. No.4 & 9, order no. 167R/2018-19 In r/o SIDDHI HAGAWANE & AAROHI PUNDE on receipt of a letter dated 26.04.2018 from the Hon'ble MP.

निर्देश:-

- विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2018-19 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 15.05.2018 है।
- प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


सयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1 Shri Sanjay Raut, माननीय सांसद 11, Ferozeshah Road, New Delhi- -सादर सूचनार्थ।

2. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. उपायुक्त, के वि सं, MUMBAI संभाग को सूचनार्थ। प्रवेश प्रक्रिया के अंत में कुल हुए प्रवेश की समेकित सूची भिजवानी आवश्यक है।